

## Svetruck Stapler



- Tragkraft 16 to bei 0,60 m LSP
- Tragkraft 13,6 to bei 1,20 m LSP
- Gesamtbreite Stapler 2,58 m
- Bauhöhe 3,15 m
- Gesamthöhe Mast ausgefahren 6,05 m
- Hubhöhe 3,00 m
- Mast mit Telefreisicht
- Gabellänge 2,415 m!
- Eigengewicht ca. 23 to
- Gesamtlänge incl. Gabeln 7,46 m
- Hydraulischer Seitenschieber/Zinkenverstellung
- Anlieferung mit firmeneigenen Tieflader (keine extra Genehmigung erforderlich, da Gesamthöhe < 4,00 m!)
- Max. Gabelausschiebbreite Außenkante 2,27 m
- Min. Gabelausschiebbreite Außenkante 0,67 m
- Zinkenbreite 22,5 cm
- Max. Zinkendicke 10 cm
- Preise auf Anfrage!



## Schwerlast-Stapler 15 to Hubkraft



- Bauhöhe 3,15 m
- Hubhöhe 3,00 m
- Gabellänge 2,415 m!
- Eigengewicht ca. 23 to
- Preise auf Anfrage!

Fahrsugbierte 2,52 m Fahrsuglänge 4,90 m (ohne Linhen) Hasthöhe 4,64 m

Gaselunterlante 2,28 m